

BİMS - PARKE - OCAK - NAKLİYE



## Üsat Yapı;

1963 yılında Merhum Ali İhsan TÜRKMEN tarafından TÜRKMEN İnşaat olarak ticaret hayatına başlayan firmamız 1999 yılında Ali İhsan TÜRKMEN'nin vefat etmesiyle, 3 kardeşin bir araya gelerek kurdukları ve isimlerinin baş harflerinden oluşan (Ümit TÜRKMEN, Abidin TÜRKMEN ve Salih TÜRKMEN) ÜSAT, 5 personel ve 18 kalıplık küçük bir makine ile Beton Parke, Bordür ve Su Oluğu üretimine Çanakkale merkezde başlamıştır.

Ekonomiye katkı sağlamak ve istihdam açığını kapatmayı misyon edinen firmamız, tam otomatik makineler ile kaliteyi ve güveni ön plana çıkararak üretim kapasitesini ve kaliteyi arttırmış ve şu anda 1.000.000 m2 üretim kapasitesi 450 personel ile ticari hayatını sürdürmektedir.

Firmamız prefabrik beton ürünleri üretimi ile beraber uygulamasını da bünyesinde barındırdığı Mühendisleri, yıllara yaygın tecrübeli personeli ile yapmaktadır.

Firmamız üretiminin sevkiyatını sağlamak ve hammadde temini nakletmek üzere 2007 yılında 5 kamyon ile başladığı taşımacılık işini şu anda 12 kamyon, 30 tır ve 55 personeli ile taşımacılık sektöründe de bölgede yerini almış bulunmaktadır.

Çanakkale'de agrega açığının oluştuğunu gören firmamız kendi hammadesini temin etmek ve piyasanın agrega açığını kapatmak üzere 2012 yılında kalker ocağı açmış ve Çanakkale ekonomisine ayrı bir katkı sağlamıştır. Kalker ocağı tesisinde 90 personel ile faaliyette bulunmaktadır.

2017 yılında Manisa Salihli ilçesinde Bims Blok yapı elemanları ile bünyesine Bims Blok yapı elemanları üretimini katan firmamız, standart ve standart dışı üretimi ile piyasada yerini almak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Kaliteyi her aşamada ön planda tutan firmamız Beton Parke Üretimi, Agregası Üretimi ve Bims Blok üretimlerinin her aşamasını modern test cihazlarıyla, uzman personeliyle kontrol etmektedir. Aynı zamanda Ar-Ge çalışmalarına da ağırlık vererek son kullanıcıya daha kaliteli ve kullanışlı farklı ürünler için çalışmalarına devam etmektedir.

# ÜSAT BİMS



## ÜST 19



### ÜSAT ÇOK BOŞLUKLU BİMSBLOK 19 CM

Boyut [CM] 39 x 18,5 x 19

Kuru ağırlık [kg] 10,00 - 11,50




## ÜST 19 S



### ÜSAT S BİMSBLOK 19 CM

Boyut [CM] 39 x 18,5 x 19

Kuru ağırlık [kg] 12,00 - 13,00





## ÜST 25 ASM



### ÜSAT ASMOLEN BLOK 25 CM

Boyut [CM] 40 x 19 x 25

Kuru ağırlık [kg] 8,50 - 10,50



## ÜST 30 ASM



### ÜSAT ASMOLEN BLOK 30 CM

Boyut [CM] 40 x 19 x 30

Kuru ağırlık [kg] 13,00 - 14,50



## ÜST 10



### ÜSAT ÖZEL BİMSBLOK 10 CM

Boyut [CM] 39 x 18,5 x 10

Kuru ağırlık [kg] 5,50 - 6,50



## ÜST 10 B



### ÜSAT ÖZEL BÖLÜNEBİLİR BİMSBLOK 10 CM (BÖLÜNEBİLİR)

Boyut [CM] 39 x 18,5 x 10

Kuru ağırlık [kg] 5,50 - 6,50



## ÜST 15



### ÜSAT ÇOK BOŞLUKLU BİMSBLOK 15 CM

Boyut [CM] 39 x 18,5 x 15

Kuru ağırlık [kg] 9,50 - 10,50



## ÜST 15 B



### ÜSAT ÇOK BOŞLUKLU BİMSBLOK 15 / 2 CM (BÖLÜNEBİLİR)

Boyut [CM] 39 x 18,5 x 15

Kuru ağırlık [kg] 9,50 - 10,50



## ÜST 13,5



### ÜSAT ÇOK BOŞLUKLU BİMSBLOK 13,5 CM

Boyut [CM] 39 x 18,5 x 13,5

Kuru ağırlık [kg] 4,50 - 5,50



## ÜST 13,5 B



### ÜSAT ÇOK BOŞLUKLU BİMSBLOK 13,5 / 2 CM (BÖLÜNEBİLİR)

Boyut [CM] 39 x 18,5 x 13,5

Kuru ağırlık [kg] 4,50 - 5,50





## ÜST 8,5



### ÜSAT ÇOK BOŞLUKLU BİMSBLOK 8,5 CM

Boyut [CM] 39 x 19 x 8,5

Kuru ağırlık [kg] 4,50 - 5,50



## ÜST 8,5 B



### ÜSAT ÇOK BOŞLUKLU BİMSBLOK 8,5 CM (BÖLÜNEBİLİR)

Boyut [CM] 39 x 19 x 8,5

Kuru ağırlık [kg] 4,50 - 5,50



## ÜST 5K



## ÜSAT KLAVUZ PLAKA 5 CM

Boyut [CM] 40 X 20 X 6

Kuru ağırlık [kg] 6,00 - 7,50



## ÜSAT SALİHLİ FABRİKA

# NEDEN ÜSAT BİMS

## NATURELDİR

Üsat Bimsblok üretiminde kullanılan bims agregaları natürel malzemeden üretildiği için insan sağlığına zararı yoktur.

## EKONOMİKTİR

Blokların geçmeli olması ,düşeyde örme harcı kullanılmasını gerektirmez. Duvar boyunca ortaya çıkabilecek işçilik hatalarını en aza indirir. Pütürlü yüzeyi sayesinde bina içinde tek kat sıva+alçı veya direkt alçı sıva uygulamasına imkan verir. Böylelikle işçilik ve malzemeden tasarruf sağlar.

## HAFİTTİR

Blok elemanlarının geometrik tasarımlarına göre 500-650 kg/m<sup>3</sup> lük birim hacim ağırlığı değerleri, taşıyıcı sistem tasarımında önemli avantaj sağlamakta ve yapıları depreme dayanıklı binalar haline getirmektedir.

## NEM TUTMAZ

Üsatbims bloklar eşdeğeri olan diğer ürünlere göre %60-65 daha az su emme özelliğine sahiptir.Bu özelliği yüksek ısısal avantaj sağlanmasında önemli yer almaktadır.

## YANGINA DAYANIKLIDIR

İçeriğinde yabancı madde bulundurmadığından bimsblok elemanları yanmaz ve duman oluşturmaz.

## SES VE ISI YALITIMI SAĞLAR

Binalarda nitelikli ses yalıtımı ve boşluklu yapısı sayesinde ısı yalıtımı değerleri son derece düşüktür.

## DAYANIKLIDIR

Gelişmiş teknoloji ile üretilen bimsblok kullanılarak üretilen hammadde özelliği olan yüksek dayanma gücü ile normalin üzerinde mukavemet gösterir.

# ÜSAT PARKE



## ÜST KİLİT PARKE



### ÜSAT KİLİT PARKE

KALINLIK	AĞIRLIK	m <sup>2</sup> Adedi	ÖLÇÜLER (mm)
6 cm	3,80 kg	35	198 x 160
8 cm	5,00 kg	35	198 x 160
10 cm	6,00 kg	35	198 x 160

#### RENK KARTELASI



## ÜST DÜZ PARKE



### ÜSAT DÜZ PARKE

KALINLIK	AĞIRLIK	m <sup>2</sup> Adedi	ÖLÇÜLER (mm)
6 cm	2,70	50	100 x 200

#### RENK KARTELASI



## ÜST PETEK PARKE



### ÜSAT PETEK PARKE

KALINLIK	AĞIRLIK	m <sup>2</sup> Adedi	ÖLÇÜLER (mm)
6 cm	3,80 kg	35	198 x 160
8 cm	5,00 kg	35	198 x 160
10 cm	6,00 kg	35	198 x 160

#### RENK KARTELASI



## ÜST V PARKE



### ÜSAT V TAŞI

KALINLIK	AĞIRLIK	m <sup>2</sup> Adedi	ÖLÇÜLER (mm)
6 cm	4,50 kg	32	200 x 200 x 100

#### RENK KARTELASI





## ÜST DÜZ PARKE



### ÜSAT DÜZ PARKE

KALINLIK	AĞIRLIK	m <sup>2</sup> Adedi	ÖLÇÜLER (mm)
6 cm	3,75 kg	25	160 x 250

### RENK KARTELASI



## ÜST OLUK



### ÜSAT OLUK

KALINLIK	AĞIRLIK	m <sup>2</sup> Adedi	ÖLÇÜLER (mm)
10 cm	17,50 kg	3,3	330 x 250

### RENK KARTELASI



## ÜST BAHÇE BORDÜRÜ



### ÜSAT BAHÇE BORDÜRÜ

KALINLIK	AĞIRLIK	m <sup>2</sup> Adedi	ÖLÇÜLER (mm)
13 cm	47 kg	2	500 x 250 x 100

#### RENK KARTELASI



## ÜST KARAYOLLARI TİPİ BORDÜR



### ÜSAT KARAYOLLARI TİPİ BORDÜR


KALINLIK	AĞIRLIK	m <sup>2</sup> Adedi	ÖLÇÜLER (mm)
15 cm	74 kg	1,33	750 x 300 x 120

#### RENK KARTELASI



**ÜST  
20 X 20 PARKE****ÜSAT 20 X 20 PARKE**

KALINLIK	AĞIRLIK	m <sup>2</sup> Adedi	ÖLÇÜLER (mm)
6 cm	3,75 kg	25	200 x 200

**RENK KARTELASI****ÜST  
ENGELLİ TAŞI****ÜSAT ENGELLİ TAŞI**

KALINLIK	AĞIRLIK	m <sup>2</sup> Adedi	ÖLÇÜLER (mm)
6 cm	15 kg	6,25	400 x 400

**RENK KARTELASI**

## ÜSAT NAKLİYE



## ÜSAT MADEN



**MERKEZ OFİS/FABRİKA**

Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:54 Merkez / ÇANAKKALE  
Tel: 286 212 43 43 Fax: 286 217 92 62

**BİGA ŞUBE**

İdriskoru Köyü Köy İçi Mevki No:32/1 Biga / ÇANAKKALE  
Tel-fax: 286 317 25 35

**SALİHLİ BİMS FABRİKA**


Azmakbaşı Mevki Durasıllı Mahallesi 92. Sokak No:26 Salihli / MANİSA  
Tel: 236 716 18 18

**TAŞ OCAĞI**

Derbentbaşı Ezine / ÇANAKKALE  
Tel: 286 212 43 43 Fax:286 217 92 62







BİMS - PARKE - OCAK - NAKLİYE



**MERKEZ OFİS/FABRİKA**  
Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:54 Merkez / ÇANAĞKALE  
Tel: 286 212 43 43 Fax: 286 217 92 62